

COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA.

A Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC-MG
Seleção Pública fechada por menor preço global
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 39/2025

PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social: COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA.			CNPJ: 49.552.222/0001-06
Endereço: Estrada Morro São Pedro.			Nº: 137
Bairro: Morro São Pedro			CEP: 95765-000
Cidade/Estado: Bom Princípio			I.E.: 233/0026972
Telefone: 051 3635 1694	Fax: 051 3635 1694	Email: comercial@agrovalемаquinas.com.br	
Banco: BANCO DO BRASIL	Nome e Nº da agência: [REDACTED]	Conta Bancária: [REDACTED]	
Nome da pessoa para assinatura do contrato: Daiana Vogel Zimmermann			Cargo: Administradora

ITEM	QT	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	01	UN	Carreta distribuidora de calcário 6000 toneladas. Distribuidor de calcário, fertilizantes e compostos orgânicos, acionamento por cardan, com esteira de aço modulado de 800 mm, rodeiro duplo com sistema em tandem, defletor para aplicação de calcário, defletor de borracha para distribuição de produtos em pó para maior uniformidade na distribuição, caixa direcionadora para aplicação de adubo em linha, pneus 11L-15, capacidade de carga de 2,80m3, comprimento total 4600 mm, largura total 2000 mm, altura total 1800 mm, peso aproximado de 1390 kg. Deve possuir garantia de fábrica	BALDAN DCFCO-6000 COM CAIXA DIRECIONADORA COM DEFLETOR BORRACHA, COM PNEUS 11LX15	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00

VALOR POR EXTENSO: Cinquenta e nove mil reais

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Fica estabelecido em **30(TRINTA) dias** consecutivos o prazo de validade das propostas, conforme edital item 4.8.


PRAZO DE ENTREGA: A entrega ocorrerá em **40 dias**, após sua a autorização, conforme anexo I item 5.1.

LOCAL DA ENTREGA: Conforme edital.

PRAZO DE GARANTIA: A garantia será de **12 meses**.

A empresa COMERCIAL AGRO declara que possui assistência técnica com oficina especializada com profissionais devidamente qualificados na área, para os equipamentos e marca ofertadas ao Município.

Bom Princípio, 16 de setembro de 2025.



Daiana Vogel Zimmermann
Sócia/Administradora

[REDACTED]

À

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

À FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL – FUNDECC

CAMPUS HISTÓRICO DA UFLA

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 39/2025

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Igarapé Distribuidora Agrícola e Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.942.349/0001-80 e Inscrição Estadual nº 687.015.622.118 com sede na Rod. SP 127, KM 113, Bairro Morro Grande, Tatuí/SP, CEP 18279-125, neste ato representada por seu diretor, o Sr. **PEDRO GONÇALVES DIAS**, portador da Cédula de Identidade com RG nº [REDACTED] SSP/SP e do CPF nº [REDACTED], brasileiro, casado, residente à Rua Vicente Oswaldo Bosso, 401 – Vila Monte Verde, Tatuí/SP, CEP 18279-689 e seu gerente de pós venda, o Sr. **NELSON TAVARES JUNIOR** portador da cédula de Identidade com RG nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED], brasileiro, casado, residente à Rua Manoel Correa Garcia, 73, Bairro Monte Verde, Tatuí-SP, CEP 18279-686, em atenção ao Edital de Seleção Pública em referência, apresentamos nossa proposta conforme descrito a seguir.

Razão Social: Igarapé Distribuidora Agrícola e Comercial Ltda

CNPJ: 45.942.349/0001-80 **Inscrição Estadual:** 687.015.622.118

Inscrição Municipal: 446200

Endereço: Rod. SP 127 Km 113 - Morro Grande

Cidade: Tatuí

Estado: SP

CEP:18279-125

Telefone/ Fax: (15) 3259-8600 ou (15) 99651-4870

Contato: Patrícia Medeiros

E-mail: patricia.medeiros@igarape.com.br

IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA

Rodovia Antônio Romano Schincariol - SP 127, KM 113

Tatuí – SP – CEP 18279-125

Telefone: 15 3259-8600

www.igarape.com.br

ITEM	DENOMINAÇÃO	MARCA MODELO FABRICANTE	UN	QTDE TOTAL	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
01	Carreta distribuidora de calcário 6000 toneladas. Distribuidor de calcário, fertilizantes e compostos orgânicos, acionamento por cardan, com esteira de aço modulado de 800 mm, rodeiro duplo com sistema em tandem, defletor para aplicação de calcário, defletor de borracha para distribuição de produtos em pó para maior uniformidade na distribuição, caixa direcionadora para aplicação de adubo em linha, pneus 11-15, capacidade de carga de 2,80m3, comprimento total 4600 mm, largura total 2000 mm, altura total 1800 mm, peso aproximado de 1390 kg. Possui garantia de fábrica.	BALDAN DCF CO 6000	Unidade	01	R\$60.625,00	R\$60.625,00

Propomos, sob nossa integral responsabilidade a entrega do bem, na forma prevista no Edital, pelo valor total de R\$ 60.625,00 (sessenta mil seiscentos e vinte e cinco reais)

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos contados do envio da Autorização de Fornecimento.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Garantia Técnica: 12 (doze) meses sem quaisquer ônus para a FUNDECC, contados a partir da data de sua entrega.

Garantia de Fábrica: 06 (seis) meses

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado somente após a entrega do bem, mediante transferência bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva nota fiscal, emitida em consonância com a legislação aplicável e atestada pelo Coordenador do Projeto.

Dados bancários: Banco:  - Agência:  - Conta corrente: 

IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA

Rodovia Antônio Romano Schincariol - SP 127, KM 113

Tatuí – SP – CEP 18279-125

Telefone: 15 3259-8600

www.igarape.com.br

DECLARAÇÃO

Declaramos, ainda, que no preço proposto estão inclusos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com impostos, taxas, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto da Seleção Pública nº 39/2025.

Tatuí/SP, 16 de setembro de 2025

PEDRO GONCALVES

Assinado de forma digital por
PEDRO GONCALVES

Dados: 2025.09.15 11:08:04 -03'00'

Igarapé Distr. Agr. e Com. Ltda
CNPJ 45.942.349/0001-80
Pedro Gonçalves Dias
Diretor

NELSON TAVARES

Assinado de forma digital por
NELSON TAVARES

Dados: 2025.09.15 11:09:07 -03'00'

Igarapé Distr. Agr. e Com. Ltda
CNPJ 45.942.349/0001-80
Nelson Tavares Junior
Gerente Pós Vendas

IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA

Rodovia Antônio Romano Schincariol - SP 127, KM 113

Tatuí - SP - CEP 18279-125

Telefone: 15 3259-8600

www.igarape.com.br

DCF-CO

Séries 3000/6000/8000

Distribuidor de Calcário, Fertilizante e Composto Orgânico

Lime, Fertilizer and Organic Fertilizer Spreader
Distribuidor de Calcáreo, Abono y Abono Orgánico

Oferece um ótimo custo benefício ao cliente, com ótimos rendimentos e excelência em aplicação, pois apresenta defletor para aplicação de calcário para as versões 6000 e 8000, facilmente removível, esteira de aço modulado – 800 mm, também apresenta ótimos resultados para a aplicação de cama de frango e composto orgânico.

Is very cost effective to the customer, with excellent performance and excellent application, as it presents baffle for application of limestone for versions 6000 and 8000, easily removable, modulated steel mat – 800 mm, also presents excellent results for chicken bed and organic compound applications.

Ofrece un óptimo costo beneficio al cliente, con óptimos rendimiento y exelencia en aplicación, pues presenta deflector para aplicación de cal para versiones 6000 y 8000, fácilmente removible, cinta de acero modulado – 800 mm, también presenta los resultados óptimos para la aplicación de cama de pollo y compuesto orgánico.



Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

baldan.com.br


 **BALDAN**



Esteira de aço modulado - 800 mm.
Steel conveyor belt - 800 mm.
Correa transportadora de acero - 800mm.




Rodeiro duplo "Sistema Tandem" (DCF-CO 6000 e 8000).
Ground wheel with tandem system (DCF-CO 6000 and 8000).
Ruedas dobles en los DCF-CO 6000 y 8000.



Defletor para aplicação de calcário, facilmente removível (DCF-CO 6000 e 8000).
Deflector for lime spreading with detachable system (DCF-CO 6000 and 8000).
Deflector para aplicación de calcáreo, removible (DCF-CO 6000 y 8000).



Defletor de borracha para a distribuição de produtos em pó, garantindo maior uniformidade na distribuição.
Rubber deflector for distribution of powder products, ensuring more uniform distribution.
Deflector de goma para la distribución de productos en polvo, asegurando una mayor uniformidad en la distribución.



Caixa direcionadora para aplicação do adubo em linha, por exemplo, sob copas das árvores.
Deflector for application of fertilizer in line, for example, under the trees.
Caja direccionadora para aplicación de abono en línea, ejemplo, debajo de los arboles



Pneu 7.50x16 standard. Modelo DCF-CO 3000 (simples) e 6000 (duplo).
Tyre 7.50x16 standard. Model DCF-CO 3000 (single) and 6000 (dual).
Neumático Standard 7.50x16 para DCF-CO 3000 (simple) y 6000 (doble).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS MODEL MODELO	CAPACIDADE DE CARGA LOAD CAPACITY CAPACIDAD DE CARGA	COMPRIMENTO TOTAL TOTAL LENGTH LARGO TOTAL	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL	ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT ALTURA TOTAL	PESO APROXIMADO APPROXIMATE WEIGHT PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR
	m ³	mm	mm	mm	Kg	Hp
3000	1,60	3900	1800	1700	1070	50 - 70
6000	2,80	4600	2000	1800	1390	75 - 90
8000	3,80	4610	2000	1900	1480	90 - 100

BITOLA APROXIMADA WHEEL GAUGE TROCHA APROXIMADA

mm	ROTAÇÃO PTO RPM ON PTO RPM EN EL PTO	RODEIRO DCF-CO 3000 GROUND WHEEL DCF-CO 3000 RUEDAS DCF-CO 3000
1600	540	Simples/Single/Simple



Pneu 11L-15 (DCF-CO 3000 e 6000).
Standard (DCF-CO 8000).
Tyre 11L-15 (DCF-CO 3000 and 6000). Standard (DCF-CO 8000).
Neumático 11L-15 para DCF-CO 3000 y 6000.
Neumático Standard 11L-15 para DCF-CO 8000 (doble).



Motor hidráulico.

Para o funcionamento do DCF-CO com motor hidráulico, o trator deve possuir sistema hidráulico de fluxo contínuo e bomba hidráulica de 40 a 50 L/Min.
Caso o trator não possua esses itens, o DCF-CO com motor hidráulico não funcionará.

Hydraulic engine.

For the DCF-CO operation with hydraulic motor, the tractor must have a hydraulic system of continuous flow and a 40 to 50 L/Min hydraulic pump. If the tractor does not have these items, the DCF-CO with the hydraulic motor will not work.

Motor hidráulico.

Para el funcionamiento del DCF-CO con motor hidráulico, el tractor debe poseer un sistema hidráulico de flujo continuo y una bomba hidráulica de 40 a 50 L / Min. Si el tractor no tiene estos elementos, el DCF-CO con motor hidráulico no funcionará.