

Minuta Padrão de Seleção Pública

Responsável pela elaboração / revisão

 Função: Analista de Compras/ Qualidade
 Nome: Dayana Gabriela / Elizabeth Rezende

Responsável pela aprovação

 Função: Diretor Administrativo
 Nome: Ewerton Carvalho

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA SELEÇÃO PÚBLICA Nº 48/2026

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário para atendimento às áreas compartilhadas do Ipetech, conforme as especificações mínimas, quantitativos, condições de entrega e garantia constantes do Termo de Referência (Anexo I), visando atender às necessidades do projeto “2053 - Convênio 01.23.0654.00 - Finep Ref. 0388/22”.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS

2.1. O bem a ser fornecido deverá conter, no mínimo, a seguinte especificação:

ITEM	DENOMINAÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
01	Mesa de reunião retangular com passa-cabos Mesa de reunião retangular com passa-cabos. Mesa de reunião retangular, dimensões aproximadas de 2.500 x 1.200 x 750 mm (C x L x A). Tampo confeccionado em MDF ou MDP de alta densidade, espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado amadeirado nogal melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Estrutura composta por pés metálicos, acabamento em pintura na cor preta. Deverá possuir: calha metálica para passagem de cabeamento; no mínimo duas caixas de tomadas embutidas no tampo; tampa basculante para acesso aos cabos. Obs.: deve ser entregue e instalado no local.	UN	05	R\$ 2.282,76	R\$ 11.413,80
02	Mesa de reunião retangular com passa-cabos Mesa de reunião retangular com passa-cabos. "Tipo: Mesa de reunião retangular Dimensões mínimas (aceito pequenas variações): Comprimento: 5.000 mm; Largura: 1.500 mm; Altura: 740 mm; Capacidade mínima: 12 usuários; Tampo confeccionado em MDP ou MDF de alta densidade, com espessura mínima de 25 mm; Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces; Cor do tampo: Nogal, com acabamento fosco e textura amadeirada; Bordas revestidas em fita de PVC ou ABS com espessura mínima de 2 mm, coladas por processo industrial;	UN	01	R\$4.342,60	R\$4.342,60

Título:

Minuta Padrão de Seleção Pública

Responsável pela elaboração / revisão

 Função: Analista de Compras/ Qualidade
 Nome: Dayana Gabriela / Elizabeth Rezende

Responsável pela aprovação

 Função: Diretor Administrativo
 Nome: Ewerton Carvalho

	Deverá possuir apoios intermediários compatíveis com o comprimento de 5,00 m, garantindo rigidez estrutural e evitando deformações do tampo; Sistema de fixação por ferragens metálicas de alta resistência, permitindo montagem e desmontagem sem perda de estabilidade; Sapatas niveladoras reguláveis para compensação de irregularidades do piso; A mesa deverá possuir sistema para passagem de cabeamento, permitindo futura instalação de pontos elétricos, lógica e dados, por meio de calhas, caixas de conectividade ou eletrocalhas, sem comprometer a estética do mobiliário. Obs.: deve ser entregue e instalado no local.				
03	Mesa/balcão Mesa/balcão. "Mesa retangular, sem gavetas ou compartimentos; Comprimento: 1.000 mm a 1.200 mm; Profundidade: 450 mm a 500 mm; Serão aceitas pequenas variações dimensionais compatíveis com modelos comerciais disponíveis, desde que mantidas a funcionalidade e ergonomia do mobiliário. Tampo confeccionado em MDF ou MDP de alta densidade, espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado amadeirado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Estrutura composta por pés metálicos, acabamento em pintura na cor preta." Obs.: deve ser entregue e instalado no local.	UN	03	R\$1.018,20	R\$ 3.054,60
04	Mesa de centro Mesa de centro. "Mesa de centro com estrutura em MDF, MDP, madeira, aço carbono ou combinação destes materiais; Acabamento melamínico, laminado, pintura ou verniz de alta resistência; Cor preta; Tampo com espessura mínima de 25 mm; Dimensões Comprimento: 600 a 1.000 mm; Largura: 400 a 800 mm; Altura: 300 a 450 mm." Obs.: deve ser entregue e instalado no local.	UN	02	R\$ 887,50	R\$1.775,00
05	Cadeira giratória ergonômica Cadeira giratória ergonômica. "Cadeira corporativa giratória, espaldar médio. Assento confeccionado em madeira multilaminada prensada ou polipropileno estrutural, estofado com espuma, densidade mínima de 50 kg/m. Encosto em tela de poliéster de alta resistência ou tecido, com apoio lombar anatômico. Deverá possuir: regulagem de altura por pistão a gás classe 4; mecanismo sincronizado de inclinação; trava em múltiplas posições;	UN	23	R\$1.373,50	R\$31.590,50

Minuta Padrão de Seleção Pública

Responsável pela elaboração / revisão	Responsável pela aprovação
Função: Analista de Compras/ Qualidade Nome: Dayana Gabriela / Elizabeth Rezende	Função: Diretor Administrativo Nome: Ewerton Carvalho

	regulagem da tensão da inclinação; regulagem da profundidade do assento; braços com regulagem de altura; apoio lombar regulável; base giratória de cinco hastes; rodízios duplos em PU para piso frio; giro de 360°. Estrutura metálica com pintura eletrostática. Capacidade mínima:usuário de 120 kg. Deverá atender aos requisitos da NR-17 e normas técnicas da ABNT aplicáveis."				
06	Poltrona estofada Poltrona estofada. "Estrutura confeccionada em madeira reflorestada tratada, madeira maciça, aço, alumínio ou combinação de materiais equivalentes, com elevada resistência mecânica; Assento e encosto estofados em espuma de poliuretano de alta densidade, com densidade mínima D-28 para o assento e D-23 para o encosto, ou equivalente em desempenho; Braços integrados à estrutura, quando previstos no modelo; Estrutura estável, resistente ao uso contínuo e livre de deformações; Pés em madeira, aço carbono com pintura eletrostática, alumínio ou material de alta resistência, dotados de sapatas protetoras para o piso. Revestimento em tecido de alta resistência, adequado ao uso corporativo;	UN	14	R\$2.127,33	R\$29.782,67

Título:

Minuta Padrão de Seleção Pública

Responsável pela elaboração / revisão

 Função: Analista de Compras/ Qualidade
 Nome: Dayana Gabriela / Elizabeth Rezende

Responsável pela aprovação

 Função: Diretor Administrativo
 Nome: Ewerton Carvalho

	Material resistente ao desgaste, de fácil limpeza e manutenção; Cor predominante: verde (preferencialmente verde escuro ou similares)"				
07	Aparador/balcão para café Aparador/balcão para café. "Aparador em MDF/MDP de alta resistência com portas/prateleiras. Pés metálicos em aço carbono com pintura eletrostática na cor dourada, preta ou similar, providos de sapatas niveladoras. Acabamento externo em padrão amadeirado (tipo Freijó, Carvalho, Mel ou similar) e/ou combinado acabamento preto fosco ou similar." Dimensões: 1,60x0,37x0,81 m	UN	05	R\$1.733,60	R\$8.668,00
08	Estante modular metálica Estante modular metálica. "Estante com estrutura metálica na cor preta, com prateleiras em MDF em padrão amadeirado. Mínimo de 05 (cinco) prateleiras ou nichos por conjunto; Prateleiras distribuídas uniformemente ao longo da estrutura; Espaçamento adequado entre prateleiras para acomodação de livros, pastas, objetos decorativos e materiais institucionais; Possibilidade de composição linear ou em sequência por meio da associação de módulos compatíveis. Serão aceitas pequenas variações dimensionais compatíveis com modelos comerciais disponíveis no mercado, desde que não comprometam a funcionalidade do mobiliário." Dimensões: 1,90x0,80 m	UN	06	R\$777,10	R\$4.662,60
09	Armário baixo Armário baixo. "Estrutura em MDF ou MDP de alta densidade; Revestimento melamínico BP de alta resistência; Tampo com espessura mínima de 25 mm; Composição em portas, prateleiras e/ou nichos; Dobradiças metálicas de alta resistência (quando houver portas); Puxadores metálicos, perfil de alumínio ou sistema tipo cava (quando houver portas); Bordas revestidas em PVC; Sapatas niveladoras; Dimensões máximas Comprimento: até 1.550 mm; Profundidade: até 500 mm; Altura: entre 750 mm e 900 mm. Acabamento nas seguintes opções: Branco fosco; Nogal com detalhes em preto fosco." Dimensões ideais: 1,47x0,44x0,75 m Obs.: deve ser entregue e instalado no local.	UN	02	R\$1.381,40	R\$2.762,80
10	Painel ripado Painel ripado.	UN	03	R\$5.100,00	R\$15.300,00

Título:

Minuta Padrão de Seleção Pública

Responsável pela elaboração / revisão

 Função: Analista de Compras/ Qualidade
 Nome: Dayana Gabriela / Elizabeth Rezende

Responsável pela aprovação

 Função: Diretor Administrativo
 Nome: Ewerton Carvalho

	"Painel ripado com dimensões aproximadas de 2.800 mm de largura x 2.500 mm de altura, admitindo variação dimensional de até 5%, composto por módulos que permitam montagem contínua e acabamento uniforme. Especificações técnicas mínimas: Dimensões aproximadas: 2.800 x 2.500 mm (L x A), aceitando pequenas variações. Espessura final aproximada entre 15 mm e 45 mm, conforme sistema construtivo. Fabricado em MDF ou MDP de alta densidade, com espessura mínima de 15 mm, ou material de qualidade técnica equivalente ou superior. Revestimento melamínico, Finish Foil (FF), BP ou acabamento equivalente de alta resistência. Acabamento fosco ou semi-fosco. Cor amadeirada, preferencialmente em tonalidade Jatobá, Carvalho, Freijó, Nogueira, Nogueira ou similar. Ripado em alto-relevo, com acabamento contínuo, sem emendas aparentes quando instalado. Ripas com largura e espaçamento uniformes, proporcionando aspecto linear e contemporâneo. Bordas protegidas com fita de borda em PVC, ABS ou material equivalente. Estrutura resistente ao empenamento em condições normais de uso interno. Indicado para instalação em ambientes internos. Compatível para composição de parede destinada à instalação de televisores de até 86 polegadas, desde que utilizado suporte específico (não obrigatório o fornecimento do suporte). Capacidade estrutural para receber o suporte de TV quando fixado adequadamente na alvenaria ou estrutura da parede. Sistema de fixação por meio de parafusos, buchas, cantoneiras metálicas, perfis ou sistema equivalente, garantindo perfeita estabilidade. Fornecido desmontado, acompanhado de todos os acessórios necessários para montagem e instalação. Itens inclusos: Painel ripado completo; Kit de fixação (parafusos, buchas, suportes e ferragens); Manual de montagem e instalação"				
11	Mesa Mesa de reunião retangular, para uso corporativo, com dimensões aproximadas de 4,00 m de comprimento x 1,20 m de largura x 0,74 m de altura, admitindo-se variações nas dimensões, desde que mantidas as características e a funcionalidade do produto. Tampo confeccionado em MDP de alta resistência, com espessura mínima de 25 mm, revestido em acabamento melamínico, na cor	UN	01	R\$3.855,00	R\$3.885,00

Título:

Minuta Padrão de Seleção Pública

Setor

Compras
Responsável pela elaboração / revisão

 Função: Analista de Compras/ Qualidade
 Nome: Dayana Gabriela / Elizabeth Rezende

Responsável pela aprovação

 Função: Diretor Administrativo
 Nome: Ewerton Carvalho

	Nogal, com superfície resistente e de fácil limpeza. Bordas com acabamento em fita de borda. Estrutura composta por pés/painéis de sustentação resistentes, com acabamento na cor preta. Deverá possuir no mínimo 02 (duas) caixas de tomadas embutidas no tampo, posicionadas de forma a facilitar o acesso dos usuários, permitindo a instalação de tomadas elétricas e a organização dos cabos. Deverá ser fornecida completa, incluindo tampo, estrutura, caixas de tomadas, ferragens e demais componentes necessários à montagem e utilização.				
12	Mesa Mesa de reunião retangular, para uso corporativo, com dimensões aproximadas de 3,00 m de comprimento x 1,20 m de largura x 0,74 m de altura, admitindo-se variações nas dimensões, desde que mantidas as características e a funcionalidade do produto. Tampo confeccionado em MDP de alta resistência, com espessura mínima de 25 mm, revestido em acabamento melamínico, na cor Nogal, com superfície resistente e de fácil limpeza. Bordas com acabamento em fita de borda. Estrutura composta por pés/painéis de sustentação resistentes, com acabamento na cor preta. Deverá possuir no mínimo 02 (duas) caixas de tomadas embutidas no tampo, posicionadas de forma a facilitar o acesso dos usuários, permitindo a instalação de tomadas elétricas e a organização dos cabos. Deverá ser fornecida completa, incluindo tampo, estrutura, caixas de tomadas, ferragens e demais componentes necessários à montagem e utilização.	UN	03	R\$2.779,15	R\$8.337,45
13	Cadeira ergonômica Cadeira ergonômica Descrição: Cadeira ergonômica de alto desempenho para escritório, com estrutura injetada em resina termoplástica de alta resistência, encosto em tela ou revestimento sintético de alta performance, com apoio lombar regulável em altura e apoio de cabeça regulável em altura, assento estofado em espuma com densidade controlada entre 45 e 55 kgf/m3, com regulagem de profundidade, apoia-braços com ajuste completo (altura, profundidade, abertura e ângulo 360°), ajuste de altura do assento por pistão a gás, inclinação do encosto com múltiplos pontos de parada e função relax, base giratória em resina de engenharia de alta resistência, rodízios com diâmetro mínimo de 65 mm adequados a qualquer tipo de piso, capacidade de carga	UN	20	R\$1.295,40	R\$25.908,00

Título:

Minuta Padrão de Seleção Pública**Responsável pela elaboração / revisão**Função: Analista de Compras/ Qualidade
Nome: Dayana Gabriela / Elizabeth Rezende**Responsável pela aprovação**Função: Diretor Administrativo
Nome: Ewerton Carvalho

	mínima de 136 kg, cadeira ergonômica em conformidade com todos os requisitos da NR-17 e certificada por rótulo ambiental conforme ABNT NBR 14020/14024, com garantia mínima de 5 anos para o produto.				
--	---	--	--	--	--

2.2. O bem deverá ser novo, sem uso anterior, entregue em embalagem original e adequada à proteção durante transporte e armazenamento.

2.3 O fornecedor deverá indicar marca, modelo e versão e apresentar catálogo, ficha técnica ou documentação do fabricante que demonstre o atendimento às especificações

2.4. O bem que estiver fora da especificação indicada implicará na recusa de recebimento por parte da FUNDECC, devendo a empresa vencedora providenciar a substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias.

2.5. Caso a Comissão de Seleção Pública da FUNDECC tenha alguma dúvida quanto à interpretação de qualquer documentação e das prescrições contidas no presente Termo de Referência, consultar-se-á a coordenação técnica do projeto.

2.6. Não caberá à Empresa contratada alegação de desconhecimento ou omissões em orçamento.

2.7. Aplica-se à aquisição do bem objeto deste Edital, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, principalmente quanto a garantia de funcionamento, e eventual vício oculto, iniciando-se o prazo no momento em que se evidenciar o seu conhecimento. O vício oculto é aquele defeito que só se mostra depois de um certo tempo de uso do produto.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A aquisição do mobiliário destina-se à estruturação e adequada operacionalização das áreas compartilhadas do Parque Científico e Tecnológico da UFLA – IpêTech, estando vinculada ao objeto do Convênio FINEP Ref. nº 0388/22, que prevê o fortalecimento do Parque, a consolidação de sua implantação e o início de sua efetiva operação.

3.2 Os bens são necessários para disponibilizar infraestrutura adequada ao funcionamento dos ambientes compartilhados previstos no projeto, destinados ao atendimento de usuários e equipe administrativa do Parque, contribuindo para a execução das atividades e alcance dos resultados estabelecidos no Plano de Trabalho aprovado.

3.3 A aquisição observa o uso e destinação previstos no Plano de Trabalho do Convênio, mantendo vinculação direta com sua execução física e com a finalidade para a qual os recursos foram concedidos.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas correrão por conta dos recursos do projeto “2053 - Convênio 01.23.0654.00 - Finep Ref. 0388/22”, conforme previsão em seu Plano de Aplicação de Recursos.

4.2. O valor máximo estimado é de R\$151.483,02(cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dois centavos).

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1. O prazo máximo para entrega do bem será de até 30 (trinta) dias corridos contados do envio da Autorização de Fornecimento.

5.2. O bem deverá ser entregue na Universidade Federal de Lavras / INATIVO / Diretoria de Parques Tecnológicos, Recepção - Parque Tecnológico, Horário de entrega: de 9h às 16h, Contato: Tamiris ou Ernani.

5.3 A empresa deverá entrar em contato com o almoxarifado para alinhar os detalhes da entrega diretamente no departamento, garantindo que o processo seja feito de forma adequada e sem imprevistos - Setor de almoxarifado - 35 99877-5918, com pelo menos 24 horas de antecedência.

6. DA GARANTIA

6.1. O bem e seus componentes deverão ter garantia técnica de 12 (doze) meses sem quaisquer ônus para a FUNDECC, contados do recebimento definitivo do bem, com o ateste do Coordenador do Projeto. Entende-se por garantia técnica total, todas as despesas necessárias à prestação da assistência técnica, inclusive com retirada e transporte dos itens, e outras despesas necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento.

6.2. A contratada deverá assegurar a prestação de assistência técnica autorizada ou credenciada em território nacional, responsabilizando-se pelo atendimento no local de instalação do equipamento ou por meio de suporte técnico adequado, nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência.

6.3. O bem, se for o caso, uma vez instalado, em caso de falha de funcionamento, deverá ter o atendimento técnico iniciado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação pela contratada, devendo o prazo para solução do problema observar a complexidade do reparo, cabendo à contratada adotar todas as medidas necessárias para restabelecer o pleno funcionamento do equipamento no menor tempo possível, sem prejuízo das atividades do projeto, sendo que, na hipótese de impossibilidade de solução em prazo razoável, deverá apresentar justificativa técnica formal e cronograma para a conclusão do reparo, sujeito à aprovação da FUNDECC.

6.4. A contratada ou a prestadora de serviços de assistência técnica indicada deverá prestar, durante o período de garantia, assistência técnica, com peças novas e originais do fabricante do bem.

Responsável pela elaboração / revisãoFunção: Analista de Compras/ Qualidade
Nome: Dayana Gabriela / Elizabeth Rezende**Responsável pela aprovação**Função: Diretor Administrativo
Nome: Ewerton Carvalho

6.5. As soluções de manutenção ou suporte técnico deverão ser realizadas, por parte da contratada ou por empresa designada por ela ou pelo fabricante, quando necessário, com a presença de técnicos especializados.

6.6. O prazo de garantia do bem deverá constar na nota fiscal.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado somente após a entrega do bem, mediante transferência bancária, exclusivamente em conta corrente de titularidade da empresa vencedora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva nota fiscal, emitida em consonância com a legislação aplicável e atestada pelo Coordenador do Projeto.

7.2. Nenhum pagamento será efetuado à empresa vencedora enquanto pendente o adimplemento de quaisquer obrigações técnicas ou financeiras que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O bem que estiver fora da especificação indicada implicará na recusa de recebimento por parte da FUNDECC, devendo a empresa vencedora providenciar a substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias.

8.2. A empresa deverá informar na proposta a marca, modelo e versão do bem.

8.3. A Comissão de Seleção Pública da FUNDECC poderá consultar a coordenação técnica do projeto quanto à interpretação de qualquer documentação e das prescrições contidas no presente Termo de Referência.

8.4. Não caberá à Empresa contratada alegação de desconhecimento ou omissões em orçamento.



Antônio Chalfun Júnior
Coordenador do Projeto

Título:

Minuta Padrão de Seleção Pública

Setor

Compras

Responsável pela elaboração / revisão

Função: Analista de Compras/ Qualidade
Nome: Dayana Gabriela / Elizabeth Rezende

Responsável pela aprovação

Função: Diretor Administrativo
Nome: Ewerton Carvalho